



乌拉盖管理区疾病预防控制中心

2024 年第三季度 7 户生活饮用水检测报告

水质检测结果报告表

检验编号: WLGFS0010

样品名称: 末梢水

采样地址: 乌拉盖管理区第二小学

采样编号: WLG-FS2024-0010

采样日期 2024. 8. 19

测定日期: 2024. 8. 22-2024. 8. 29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一、微生物指标				
1	总大肠菌群(MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0005	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0011	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0004	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.1	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.15	10	20
12	亚硝酸盐 (使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浑浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH (pH 单位)	7.13	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5
20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	

22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	2.27	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	1.41	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	385	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	181	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	2.74	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	0.05	出厂水 0.8, 末梢水 ≥ 0.02	

水样中总大肠菌群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时, 进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号: WLGF0013 样品名称: 末梢水 采样地址: 乌拉盖管理区交警大队
 采样编号: WLGF-2024-0013 采样日期: 2024.8.19 测定日期: 2024.8.22-2024.8.29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一、微生物指标				
1	总大肠菌群(MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0016	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0005	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0001	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.66	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.15	10	20
12	亚硝酸盐 (使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浑浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH (pH 单位)	7.25	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5

20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	
22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	46.9	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	118.5	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	493	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	282	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	0.72	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	0.26	出厂水 0.8, 末梢水 ≥ 0.02	

水样中总大肠群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时, 进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号: WLGF0014 样品名称: 末梢水 采样地址: 乌拉盖管理区圣高华府 3 号楼 5 单元 502
 采样编号: WLGF-2024-0014 采样日期: 2024.8.19 测定日期: 2024.8.22-2024.8.29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一、微生物指标				
1	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0008	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0004	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0001	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.62	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.17	10	20
12	亚硝酸盐 (使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	

17	pH (pH 单位)	7.14	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5
20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	
22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	45.1	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	110.6	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	526	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	262	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	0.88	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	0.2	出厂水 0.8, 末梢水 ≥ 0.02	

水样中总大肠菌群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时, 进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号: WLGS0015

样品名称: 末梢水

采样地址: 乌拉盖管理区第一小学

采样编号: WLGS2024-0015

采样日期: 2024. 8. 19

测定日期: 2024. 8. 22-2024. 8. 29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一、微生物指标				
1	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0004	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0019	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0001	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.54	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.29	10	20

12	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时 mg/L）	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度（铂钴色度单位）	0	15	20
14	浑浊度（NTU 散射浊度单位）	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH（pH 单位）	7.19	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝（mg/L）	0.008	0.2	
19	铁（mg/L）	0.03	0.3	0.5
20	锰（mg/L）	0.015	0.1	0.3
21	铜（mg/L）	0.2	1	
22	锌（mg/L）	0.05	1	
23	氯化物（mg/L）	45.8	250	300
24	硫酸盐（mg/L）	82.1	250	300
25	溶解性总固体（mg/L）	596	1000	1500
26	总硬度（以 CaCO_3 计，mg/L）	383	450	550
27	高锰酸盐指数（，以 O_2 计，mg/L）	0.88	3	5
28	氨（以 N 计）（mg/L）	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	0.28	出厂水 0.8，末梢水 $\geq$ 0.02	

水样中总大肠菌群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时，进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号：WLGF0017 样品名称：末梢水 采样地址：乌拉盖管理区国电小区 14 号楼 3 单元 201
 采样编号：WLG-FS2024-0017 采样日期：2024.8.19 测定日期：2024.8.22-2024.8.29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一、微生物指标				
1	总大肠菌群(MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0008	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬（六价，mg/L）	0.004	0.05	

7	铅 (mg/L)	0.0011	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0001	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.63	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.17	10	20
12	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浑浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH (pH 单位)	7.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5
20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	
22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	47.6	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	114.9	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	591	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	383	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	0.72	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	0.39	出厂水 0.8, 末梢水 ≥ 0.02	

水样中总大肠菌群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时，进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号: WLGS0025
采样编号: WLG-FS2024-0025

样品名称: 末梢水
采样日期: 2024.8.20

采样地址: 哈场杨红梅
测定日期: 2024.8.22-2024.8.29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一. 微生物指标				
1	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				

4	砷 (mg/L)	0.0026	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0016	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0002	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.64	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.3	10	20
12	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.24	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH (pH 单位)	7.18	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5
20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	
22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	5.3	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	16.7	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	286	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	131	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	0.8	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	/	出厂水 0.8, 末梢水 ≥ 0.02	

水样中总大肠菌群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时, 进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

水质检测结果报告表

检验编号: WLGF0031

样品名称: 末梢水

采样地址: 贺场白玉兰

采样编号: WLGF-2024-0031

采样日期: 2024. 8. 21

测定日期: 2024. 8. 22-2024. 8. 29

序号	检测指标	检测结果	限值	小型供水限值
一. 微生物指标				
1	总大肠菌群 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	

2	大肠埃希氏菌 (MPN/100ml 或 CFU/100ml)	/	不得检出	
3	菌落总数 (CFU/ml)	0	100	500
二、毒理指标				
4	砷 (mg/L)	0.0021	0.01	0.05
5	镉 (mg/L)	0.0005	0.005	
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05	
7	铅 (mg/L)	0.0005	0.01	
8	汞 (mg/L)	0.0001	0.001	
9	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05	
10	氟化物 (mg/L)	0.54	1	1.2
11	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	0.15	10	20
12	亚硝酸盐 (使用二氧化氯消毒时 mg/L)	0.0024	0.7	
三、感官性状和一般化学指标				
13	色度 (铂钴色度单位)	0	15	20
14	浑浊度 (NTU 散射浊度单位)	0.6	1	3
15	臭和味	无	无异臭异味	
16	肉眼可见物	无	无	
17	pH (pH 单位)	7.11	不小于 6.5 且不大于 8.5	不小于 6.5 且不大于 8.5
18	铝 (mg/L)	0.008	0.2	
19	铁 (mg/L)	0.03	0.3	0.5
20	锰 (mg/L)	0.015	0.1	0.3
21	铜 (mg/L)	0.2	1	
22	锌 (mg/L)	0.05	1	
23	氯化物 (mg/L)	30	250	300
24	硫酸盐 (mg/L)	115.3	250	300
25	溶解性总固体 (mg/L)	698	1000	1500
26	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	423	450	550
27	高锰酸盐指数 (以 O_2 计, mg/L)	1.3	3	5
28	氨 (以 N 计) (mg/L)	0	0.5	
四、消毒剂常规指标				
29	二氧化氯	/	出厂水 0.8, 末梢水 $\geq$ 0.02	

水样中总大肠群检测值超过 GB5749-2006 限值要求时, 进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群

乌拉盖管理区疾病预防控制中心

2024 年 9 月 30 日